ENARM 2018

CASO CLÍNICO

MUJER DE 39 AÑOS DE EDAD QUE PADECE OBESIDAD GRADO II. ACUDE A CONSULTA POR NOTAR UN NÓDULO EN MAMA DERECHA, NO DOLOROSO. HACE 2 SEMANAS ESTUVO INVOLUCRADA EN UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO EN EL CUAL SUFRIÓ MÚLTIPLES FRACTURAS. A LA EXPLORACIÓN SE OBSERVA RETRACCIÓN DEL PEZÓN DERECHO Y SE PALPA UN NÓDULO FIRME EN CUADRANTE SUPERIOR DERECHO. SE DECIDE REALIZAR BIOPSIA POR ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA, LA CUAL DEMUESTRA MACRÓFAGOS QUE CONTIENEN LÍPIDOS.

PREGUNTA 1

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE?

A FIBROADENOMA DE MAMA
B ENFERMEDAD FIBROQUÍSTICA DE MAMA
C NECROSIS GRASA DE MAMA
D CÁNCER DE MAMA

<< Anterior Contestar y permanecer en la pregunta Siguiente >>

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

HOMBRE DE 65 AÑOS, PREVIAMENTE SANO, NO HA RECIBIDO VACUNAS EN LA EDAD ADULTA. HACE 48 HRS EMPEZÓ CON TOS, FIEBRE Y ATAQUE AL ESTADO GENERAL. LA TOS ES CON EXPECTORACIÓN PURULENTA. SE ENCUENTRA CONSCIENTE, FR: 16 POR MINUTO, TA: 110/70, SATURACIÓN DE OXÍGENO: 87%. A LA EXPLORACIÓN SE AUSCULTAN ESTERTORES CREPITANTES INFRAESCAPULARES DERECHOS E INTERESCAPULARES

PREGUNTA 2

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO MÁS APROPIADO EN ESTE CASO?

A CIPROFLOXACINO
B CEFTRIAXONA
C CEFOTAXIMA
D MOXIFLOXACINO

<< < <Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente> > >>

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

MUJER DE 65 AÑOS, CON POLIARTRALGIAS CRÓNICAS, AGUDIZADAS HACE UN MES, SIMÉTRICAS EN AMBAS MANOS, DE PREDOMINIO EN ARTICULACIONES INTERFALÁNGICAS PROXIMALES Y DISTALES, CON RIGIDEZ MATUTINA DE 15-20 MINUTOS, SIN ERITEMA NI AUMENTO DE LA TEMPERATURA LOCAL. EL DOLOR ARTICULAR TIENE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS EN RODILLAS Y CADERAS.

PREGUNTA 3

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE?

A ARTRITIS REUMATOIDE
B OSTEOARTRITIS
C LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
D ARTRITIS REACTIVA

<< <Anterior Contestar y permanecer en la pregunta Siguiente> >>

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

MUJER DE 62 AÑOS CON ANTECEDENTE DE ALTA MIOPÍA Y MIGRAÑA ACUDE A CONSULTA PARA VALORACIÓN. A LA EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA SE MIDE UNA PIO DE 23MMHG EN AMBOS OJOS Y SE ENCUENTRA UNA EXCAVACIÓN DEL 60% CON DISMINUCIÓN DEL ANILLO NEURORRETINIANO EN AMBOS OJOS.

PREGUNTA 4

DE LOS SIGUIENTES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE ES:

A GLAUCOMA SECUNDARIO A USO DE ESTEROIDES
B GLAUCOMA PRIMARIO DE ÁNGULO ABIERTO.
C GLAUCOMA AGUDO DE ÁNGULO CERRADO
D GLAUCOMA DE TENSIÓN NORMAL

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

NACE RECIÉN NACIDO DE MADRE INTERVENIDA POR CESÁREA, DEBIDA A HEMORRAGIA OBSTÉTRICA AGUDA, PROBABLE DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA. EL RECIÉN NACIDO SE ENCUENTRA LETÁRGICO.

PREGUNTA 5

¿QUÉ PRUEBA DE VALORACIÓN DE EDAD GESTACIONAL ES LA MÁS APROPIADA PARA SU CASO?

A CAPURRO B
B TEST DE DUBOWITZ
C TEST DE BALLARD
D CAPURRO A

ENARM 2018

CASO CLINICO

MUJER DE 45 AÑOS DE EDAD, CON BOCHORNOS, ALTERACIÓN DEL ESTADO DEL ÁNIMO E INSOMNIO DE 6 MESES DE EVOLUCIÓN, CON HIPERPOLIMENORREA. SE LE REALIZÓ UN US PÉLVICO EN EL QUE SE DETECTÓ UN LEIOMIOMA UTERINO DE 2 CMS, SUBMUCOSO.

PREGUNTA 6

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES LA MEJOR OPCIÓN TERAPÉUTICA?

A MIOMECTOMÍA
B VIGILANCIA Y REVALORACIÓN EN LA POSTMENOPAUSIA
C HISTERECTOMÍA
D REEMPLAZO HORMONAL

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

HOMBRE DE 20 AÑOS, QUIEN PADECE EPILEPSIA. NO HA TOMADO SUS MEDICAMENTOS EN LOS ÚLTIMOS TRES DÍAS, Y DESDE HACE 25 MINUTOS PRESENTA MOVIMIENTOS TÓNICO-CLÓNICO GENERALIZADOS.

PREGUNTA 7

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL DE ELECCIÓN?

A INTUBACIÓN MÁS LEVETIRACETAM POR SONDA NASOGÁSTRICA
B PUNTAS NASALES MÁS PROPOFOL
C INTUBACIÓN MÁS DIACEPAM EN BOLO
D FENITOÍNA MÁS SONDA NASOGÁSTRICA

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

HOMBRE DE 17 AÑOS QUE EL ÚLTIMO MES HA TENIDO TRES CRISIS NOCTURNAS DE ASMA, CONTROLADAS CON DOSIS EXTRA DE BETA ADRENÉRGICO; SU FÁRMACO HABITUAL ES LA FLUTICASONA. SU ÚLTIMO FEV1 FUE DE 90%.

PREGUNTA 8

¿¿SEGÚN LA CLASIFICACIÓN GINA A QUÉ CATEGORÍA PERTENECE?

A CONTROLADA PERSISTENTE
B DESCONTROLADA
C PARCIALMENTE CONTROLADA
D CONTROLADA

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

MUJER DE 62 AÑOS, QUE PADECE HIPERTENSIÓN ARTERIAL CUYO DIAGNÓSTICO SE HIZO HACE 10 AÑOS. RECIBE TIAZIDAS Y ARA2, LA TENSIÓN ARTERIAL SE MANTIENE ENTRE 110-120/80-70 EN EL MONITOREO EN CASA. SE ENCUENTRA ASINTOMÁTICA. CRETININA: 1.6 MG/DL, FILTRACIÓN GLOMERULAR: 50 ML/MIN.

PREGUNTA 9

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES LA CONDUCTA MÁS APROPIADA?

A SEGUIR EN VIGILANCIA CON EL MANEJO ACTUAL
B AGREGAR NUEVO ANTIHIPERTENSIVO
C AUMENTAR LA DOSIS DE ARA2
D REFERIR A SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

HOMBRE DE 22 AÑOS DE EDAD QUE ACUDE A REVISIÓN POR HABERSE PICADO LA MANO DERECHA CON "ALGO" MIENTRAS ARREGLABA EL JARDÍN Y BODEGA DE SU CASA HACE UNA HORA. REFIERE DOLOR INTENSO EN LA MANO, NÁUSEA Y CALAMBRES. A LA EF: FC 110X', FR 22X', TA 140/90MMHG. SE ENCUENTRA INQUIETO, QUEJUMBROSO, DIAFORÉTICO. ABDOMEN CON RIGIDEZ INVOLUNTARIA, PERISTALISIS PRESENTE. EN LA MANO DERECHA SE OBSERVA ZONA ERITEMATÓSA EN EL DORSO CON UN HALO PÁLIDO, LE DUELE A LA PALPACIÓN Y MOVILIZACIÓN.

PREGUNTA 10

¿CUÁL ES EL MEJOR MANEJO PARA ESTE PACIENTE?

A DEBRIDACIÓN DE LA LESIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TOXOIDE TETÁNICO
B INICIAR INMUNOGLOBULINA ESPECÍFICA
C ADMINISTRAR GLUCONATO DE CALCIO EN INFUSIÓN
D ANALGESIA CON OPIODES Y SEDACIÓN CON BENZODIACEPINAS

<< < <Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente> > >>

CASO CLÍNICO

MUJER DE 25 AÑOS DE EDAD, CURSA CON ASTENIA Y ADINAMIA DESDE HACE 6 MESES. A LA EXPLORACIÓN FÍSICA CON PALIDEZ DE TEGUMENTOS, CAÍDA DE CABELLO Y COILONIQUIA. SUS ESTUDIOS DE LABORATORIO CON HB DE 7 GR/DL, VGM 75 FL, HCM 23 PG, ADE 18.5, RETICULOCITOS DE 4%.

PREGUNTA 11:

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ASEVERACIONES ES CORRECTA?:

A TIENE ANEMIA NORMOCÍTICA, NORMOCRÓMICA, REGENERATIVA

B TIENE ANEMIA MICROCÍTICA, HIPOCRÓMICA ARREGENERATIVA

C TIENE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B6

D TIENE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE COBALAMINA

« « « «Anterior Contestar y permanecer en la pregunta Siguiente» » » »

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

LACTANTE DE 5 MESES DE EDAD. HA TENIDO DIARREA DESDE HACE 3 SEMANAS, HECES EXPLOSIVAS Y MUCHA DISTENSIÓN ABDOMINAL. A LA EXPLORACIÓN SÓLO SE CORROBORA LA DISTENSIÓN ABDOMINAL.

PREGUNTA 12

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES CLÍNICAS ES MÁS PROBABLE?

A FIBROSIS QUÍSTICA
B ENFERMEDAD CELIACA
C INTOLERANCIA A LA LACTOSA
D INTOLERANCIA A LAS PROTEÍNAS DE LA LECHE DE VACA

CASO CLÍNICO

MUJER DE 34 AÑOS, PREVIAMENTE SANA. UNA PAREJA SEXUAL, G2 P2, PARIDAD SATISFECHA. ACUDE A REVISIÓN DE CITOLOGÍA CERVICOVAGINAL Y LE REPORTAN UNA LESIÓN DE BAJO GRADO (NIC1).

PREGUNTA 13:

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES DECISIONES ES LA MÁS APROPIADA?

A VIGILANCIA CADA 6 MESES
B CONIZACIÓN CERVICAL
C HISTERECTOMÍA
D CRIOTERAPIA

« « « «Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente» » » »

ENARM 2018

CASO CLINICO

HOMBRE DE 53 AÑOS PREVIAMENTE ASINTOMÁTICO, ACUDE A LA CONSULTA A UNA REVISIÓN GENERAL. SE ENCUENTRA CON UN PERÍMETRO ABDOMINAL DE 120CMS, IMC DE 32.3, TA 160/90, HBA1C DE 7.9. GLUCOSA EN AYUNO DE 130MG/DL, TRIGLICERIDOS 149, HDL 41, COLESTEROL TOTAL 220MG/DL, ACIDO ÚRICO DE 7.8.

PREGUNTA 14

¿CUÁNTOS CRITERIOS DE SÍNDROME METABÓLICO TIENE ESTE PACIENTE DE ACUERDO A LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DIABETES?

A 3
B 2
C 4
D 5

<< << Anterior Contestar y permanecer en la pregunta Siguiente >> >>

PREGUNTA 15:

¿CUÁL ES EL MANEJO FARMACOLÓGICO INICIAL SUGERIDO EN ESTE PACIENTE PARA EL MANEJO DE LA HIPERGLUCEMIA?

A GLIMEPIRIDA
B BIGUANIDA
C GLIBURIDA
D SULFONILUREA

<<<<Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente>>>>

PREGUNTA 16:

¿CUÁL ES LA META DE HBA1C A LA QUE HAY QUE LLEVAR AL PACIENTE?

A MENOS DE 6%
B MENOS DE 6.5%
C MENOS DE 7%
D MENOS DE 7.5%

< < < <Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente> > > >

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

NIÑO CON TROMBOCITOPENIA AUTOINMUNE QUE REQUIERE ESPLENECTOMÍA. TIENE 5 AÑOS DE EDAD Y HA COMPLETADO SU ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN.

PREGUNTA 17

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS ESTÁ INDICADA EN SU CASO PARA LA CUAL NO HA RECIBIDO INMUNÓGENOSs?

A CONTRA HEPATITIS
B CONTRA NEISSERIA MENINGITIDIS
C CONTRA SALMONELLA SP
D CONTRA HAEMOPHILUS INFLUENZAE

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

ACUDE A CONSULTA UN NIÑO DE 7 AÑOS DE EDAD PREVIAMENTE SANO DEBIDO A PROBLEMAS ESCOLARES. A DECIR DE LA MADRE, LOS PROFESORES SE QUEJAN CON FRECUENCIA YA QUE EL NIÑO NO TERMINA SUS TAREAS ESCOLARES Y CUANDO LAS TERMINA ESTÁN LLENAS DE ERRORES POR DESCUIDO. EN EL SALÓN SE LEVANTA DE LA SILLA DURANTE LA CLASE E INTERRUMPE A SUS COMPAÑEROS. AL HACERSE UNA PREGUNTA AL SALÓN LEVANTA A MANO APRESURADAMENTE PARA CONTESTARLA Y USUALMENTE HABLA FUERA DE SU TURNO. REQUIERE EL APOYO FAMILIAR PARA TERMINAR CON LA TAREA POR LAS NOCHES Y REQUIERE DE REORIENTACIÓN CONSTANTE. CUENTA CON EL ANTECEDENTE QUE SUS PADRES ESTÁN SEPARADOS Y QUIEN LO CUIDA ES SU ABUELA YA QUE SU MADRE TRABAJA, SU PADRE NUNCA TERMINÓ LA CARRERA. A LA EXPLORACIÓN FÍSICA ENCUENTRA QUE COLABORA AL EXAMEN PERO ES MUY INQUIETO Y DISTRAÍDO, RESTO DE LA EXPLORACIÓN SIN ALTERACIONES.

PREGUNTA 18

DE LOS SIGUIENTES, EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE ES:

A TRASTORNO OPOSICIONISTA DESAFIANTE
B TRASTORNO ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE
C TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
D DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Anterior Contestar y permanecer en la pregunta Siguiente

CASO CLINICO

ACORDE A LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA LA EVALUACIÓN PREGESTACIONAL

PREGUNTA 19:

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES SE DESCARTA COMO CRITERIO EN ANTECEDENTES PERINATALES OMINOSOS?

A PÉRDIDA GESTACIONAL RECURRENTE
B MUJERES CON DIABETES MELLITUS
C ANTECEDENTE DE MUERTE INTRAUTERINA
D ANTECEDENTE DE EMBARAZO MOLAR DE REPETICIÓN

<< Anterior Contestar y permanecer en la pregunta Siguiente >>

ENARM 2018

CASO CLINICO

MUJER DE 19 AÑOS, QUE ACABA DE DAR A LUZ HACE DOS SEMANAS. ACUDE PARA CONSEJERÍA DE MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

PREGUNTA 20

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES ES LA MÁS APROPIADA PARA ELLA?

A ESPERAR HASTA LA SEMANA 6 E INICIAR PROGESTÁGENOS

B NO ES NECESARIO SI SE SIGUE DANDO LACTANCIA MATERNA

C INICIAR ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ORALES COMBINADOS

D ESPERAR HASTA LA SEMANA 6 PARA INICIAR ESTRÓGENOS ORALES

ENARM 2018

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD
XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

MUJER DE 43 AÑOS, SIN PADECIMIENTOS PREVIAMENTE DIAGNOSTICADOS, ACUDE A USTED PORQUE EN SU REVISIÓN ANUAL DE CITOLOGÍA CERVICOVAGINAL LE REPORTARON NIC 3.

PREGUNTA 21

EL FACTOR MÁS FRECUENTEMENTE ASOCIADO A ESTE RESULTADO ES:

A VIRUS DE HERPES GENITAL
B VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA
C VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 16 Y 18
D VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 11 Y 6

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

ANTE EL DIAGNÓSTICO, LA PACIENTE SOLICITA MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA SU HIJA DE 13 AÑOS DE EDAD QUE NO HA INICIADO VIDA SEXUAL. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES LA CONDUCTA MÁS APROPIADA?

PREGUNTA 22

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES LA CONDUCTA MÁS APROPIADA?

A ESPERAR A LOS 21 AÑOS PARA APLICAR TRES DOSIS DE VACUNA TETRAVALENTE

B INDICAR TRES DOSIS DE VACUNA DIVALENTE

C RECOMENDAR PAPANICOLAOU AL INICIO DE VIDA SEXUAL

D INDICAR UNA DOSIS DE VACUNA TETRAVALENTE

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

MUJER DE 48 AÑOS QUE ACUDE POR UN CUADRO DE PANCREATITIS AGUDA GRAVE. SE ENCUENTRA CON BT 4.6, BD 3.8, ALT 215, AST 198, FA 500, ALB 3.2. EN EL ULTRASONIDO DE HÍGADO Y VÍAS BILIARES SE DETECTA DILATACIÓN DE LA VÍA BILIAR INTRA Y EXTRAHEPÁTICA. EN LA ÚLTIMA HORA LA PACIENTE DESARROLLA CHOQUE SÉPTICO.

PREGUNTA 23

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS ES LA MÁS APROPIADA?

A AMPLIAR EL ESQUEMA ANTIBIÓTICO
B REALIZAR NECROSECTOMÍA
C REALIZAR DRENAJE PERCUTÁNEO DE VÍA BILIAR
D REALIZAR COLANGIOGRAFÌA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

HOMBRE DE 62 AÑOS, QUE RESBALÓ MIENTRAS CAMINABA Y CAYÓ DE ESPALDAS HACE 48 HRS. AL CAER APOYÓ EL TALÓN DE LA MANO DERECHA EN EXTENSIÓN. A LA EXPLORACIÓN TIENE GRAVE DOLOR, EDEMA, EQUIMOSIS PALMAR Y DEFORMIDAD "EN DORSO DE TENEDOR". EN LA RADIOGRAFÍA HAY ASCENSO DE LA REGIÓN EPIFISIARIA Y SE CONFIRMA LA DEFORMIDAD. SÓLO HAY UN TRAZO DE FRACTURA SIN MÁS FRAGMENTOS ÓSEOS

PREGUNTA 24

. ¿CUÁL ES EL MANEJO MÁS APROPIADO EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS?

A APLICACIÓN DE YESO ABIERTO BRAQUIPALMAR Y EN FLEXIÓN PALMAR SIN REDUCCIÓN

B ~~FIJACIÓN PERCUTÁNEA~~

C REDUCCIÓN ABIERTA Y OSTEOSÍNTESIS

D REDUCCIÓN CERRADA CON APLICACIÓN DE YESO ABIERTO BRAQUIPALMAR Y EN FLEXIÓN PALMAR

ENARM 2018

XLIII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

RECIÉN NACIDO MASCULINO, HIJO DE MADRE DE 27 AÑOS QUE CURSÓ CON EMBARAZO NORMOEVOLUTIVO. SE PROGRAMA PARA CESÁREA A LA SEMANA 38, POR DCP. A LA SEMANA 38.5 SE OBTIENE VÍA CESÁREA, PRODUCTO ÚNICO VIVO QUE LLORÓ Y RESPIRÓ AL NACER, APGAR 8/9, PESO 3250 GRS, TALLA 59 CM. 90 MINUTOS DESPUÉS INICIA CON TAQUIPNEA CON 69' X, FC 146' X, TEMP 37.2 GRADOS. EF CON TAQUIPNEA, ALETEO NASAL, TIROS INTERCOSTALES BAJOS Y LEVE DISOCIACIÓN TÓRACO-ABDOMINAL.

PREGUNTA 25

EL DATO CLÍNICO INICIAL MÁS FRECUENTE EN UN RECIÉN NACIDO CON DIFICULTAD RESPIRATORIA ES:

A ALETEO NASAL
B TAQUICARDIA
C TAQUIPNEA
D CIANOSIS

<< < <Anterior Contestar y permanecer en la pregunta Siguiente> > >>

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

NIÑO DE 2 AÑOS DE EDAD, CON DIARREA DE 24 HRS DE EVOLUCIÓN, EN TOTAL HA TENIDO 10 EVACUACIONES LÍQUIDAS PERO NO HA DEJADO DE INGERIR ALIMENTOS NI LÍQUIDOS. NO HA PERDIDO PESO, SU PIEL ES TURGENTE, NO HA TENIDO VÓMITO, ESTÁ DESPIERTO Y COOPERADOR.

PREGUNTA 26

¿QUÉ PLAN DE HIDRATACIÓN LE CORRESPONDE?

A PLAN B
B NINGUNO
C PLAN A
D PLAN 1

ENARM 2018

XLII Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas 2018

CASO CLINICO

MUJER DE 28 AÑOS, G2C1, CON EMBARAZO DE 12 SEMANAS, ACUDE A PRIMERA CONSULTA DE CONTROL PRENATAL, CLASIFICADA CON RIESGO BAJO

PREGUNTA 27

¿QUE ESTUDIOS DE LABORATORIO SOLICITA EN DICHA CONSULTA?

A BH, GLUCOSA, EGO Y CULTIVO DE EXUDADO VAGINAL
B BH, GLUCOSA, GRUPO Y RH, EGO,VDRL, ELISA VIH Y HEPATITIS B.
C BH,QS Y EGO, VDRL
D BH, GLUCOSA, GRUPO Y RH, EGO,VDRL, ELISA VIH

PREGUNTA 28:

¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES ALTERACIONES AUTOSÓMICAS DOMINANTES SON MÁS FRECUENTES LOS CASOS DEBIDOS A «MUTACIONES DE NOVO»?

A ESCLAROSIS TUBEROSA
B ENFERMEDAD DE MARFAN
C ENFERMEDAD DE HUNTINGTON
D ACONDROPLASIA

« « « «Anterior Contestar y permanecer en la pregunta Siguiente» » » »

ENARM 2018

XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

NIÑO DE 8 MESES DE EDAD. MIENTRAS LO CUIDABA SU ABUELA, ELLA ESCUCHÓ QUE TENÍA UN QUEJIDO, LUEGO CIANOSIS Y TOS, FINALMENTE ROMPIÓ EN LLANTO, PRIMERO ENTRECORTADO Y DESPUÉS NORMAL. A LA EXPLORACIÓN SÓLO HAY DISCRETO TIRAJE INTERCOSTAL EN TÓRAX DERECHO.

PREGUNTA 29

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS ES LA MÁS APROPIADA?

A REALIZAR MANIOBRA DE HEIMLICH

B REALIZAR RADIOGRAFÍA DE TÓRAX Y BRONCOSCOPIA

C DAR VIGILANCIA Y CITA EN 24 HRS

D TOMAR RADIOGRAFÍA DE TÓRAX Y, DEPENDIENDO DEL RESULTADO, DECIDIR CONDUCTA

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

NIÑO DE 3 AÑOS QUE HACE DOS SEMANAS PRESENTA EDEMA BILATERAL DE PÁRPADOS. EN LA CONSULTA SE DOCUMENTA ADEMÁS EDEMA DE PIERNAS, BILATERAL; EN ESTUDIOS DE LABORATORIO HAY ALBÚMINA DE 2.5 G/L, PROTEINURIA +++ EN EL EXAMEN GENERAL DE ORINA. SE LE SOLICITÓ BIOPSIA RENAL,

PREGUNTA 30

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES ES MÁS PROBABLE QUE SE ENCUENTRE AL EXAMEN CON MICROSCOPIO ÓPTICO?

A NINGÚN CAMBIO
B INFILTRADO TÚBULOINTERSTICIAL
C GLOMERULOPATÍA MEMBRANOSA
D SEMILUNAS EXTRACAPILARES

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

MUJER DE 29 AÑOS, QUE PADECE INSUFICIENCIA MITRAL SEVERA, CON DISNEA EN PEQUEÑOS ESFUERZOS DEBIDO A LA CARDIOPATÍA. ACUDE A CONSULTA PORQUE TIENE ORTOPNEA QUE HA EMPEORADO DESDE HACE 2 SEMANAS Y TIENE RETRASO EN LA MENSTRUACIÓN DE 6 SEMANAS. USTED DETERMINA EMBARAZO POR PRUEBA DE FRACCIÓN BETA DE GONADOTROPINA EN SANGRE.

PREGUNTA 31

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS ES LA MÁS APROPIADA?

A SEGUIMIENTO CONVENCIONAL DEL EMBARAZO
B RECOMENDAR INTERRUMPIR EL EMBARAZO
C SEGUIMIENTO GINECOLÓGICO Y CARDIOLÓGICO CERCANO
D INTERNAMIENTO PARA CONTROL DEL EMBARAZO

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

UN GRUPO DE INVESTIGADORES APLICÓ ENCUESTAS ANUALES SOBRE CONSUMO DE OPIO A 50,045 IRANÍES ENTRE ENERO DEL 2004 Y JUNIO DEL 2008. AL FINAL DEL SEGUIMIENTO ENCONTRARON QUE 2,145 HABÍAN MUERTO. AL AJUSTAR POR OTRAS CAUSAS CONFUSORAS, ENCONTRARON QUE LAS PERSONAS EXPUESTAS A OPIO COMPARADAS CON LA PERSONAS NO EXPUESTAS TENÍAN UN RIESGO DE MORTALIDAD DE 1.86 (HAZARD RATIO CON INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DE 1.68 A 2.06).

PREGUNTA 32

¿CUÁL ES LA CLASIFICACIÓN MÁS APROPIADA DEL ESTUDIO MENCIONADO?

A COHORTE
B ENSAYO CLÍNICO
C TRANSVERSAL
D CASOS Y CONTROLES

CASO CLINICO

PREGUNTA 33:

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES LA INTERPRETACIÓN MÁS APROPIADA DEL ESTUDIO RESPECTO AL USO DE OPIO Y LA MORTALIDAD?

A INCIERTA, POR EL TAMAÑO MUESTRAL
B NO AFECTA LA MORTALIDAD
C AUMENTA LA MORTALIDAD
D REDUCE LA MORTALIDAD

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

MUJER DE 55 AÑOS DE EDAD, POSMENOPÁUSICA, QUE PADECE OBESIDAD. ACUDE POR UNO DE LOS DOLORES MÁS INTENSOS DE SU VIDA EN EPIGASTRIO, DE INICIO GRADUAL, QUE SE IRRADIA A ESPALDA Y MEJORA AL INCLINARSE HACIA ADELANTE. A LA EXPLORACIÓN TIENE GRAN DISTENSIÓN ABDOMINAL, DOLOR A LA PALPACIÓN PROFUNDA EN TODO HEMIABDOMEN SUPERIOR, PERO NO HAY SIGNO DE REBOTE. TIENE ICTERICIA ESCLERAL Y REFIERE COLURIA EN DOS OCASIONES.

PREGUNTA 34

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS ES LA MÁS APROPIADA PARA RESOLVER EL EPISODIO?

A REALIZAR COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA
B B INICIAR OCTEÓTRIDO, AYUNO Y COLOCAR SONDA NASOGÁSTRICA
C C INGRESAR A QUIRÓFANO PARA COLECISTECTOMÍA Y EXPLORACIÓN DE VÍA BILIAR
D D TRASLADAR A TERAPIA INTENSIVA Y DAR MANEJO DE SOPORTE

« « « Anterior Contestar y permanecer en la pregunta Siguiente » » »

NEONATO CON DEFORMIDAD DE PIE. ROTACIÓN MEDIAL DE LA TIBIA, TOBILLO CON FLEXIÓN PLANTAR FIJA, INVERSIÓN PLANTAR Y ADUCCIÓN DEL ANTEPIÉ. RESTO NORMAL.

PREGUNTA 35:

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL APROPIADO?

A ARNÉS DE PAVLIK
B CIRUGÍA CORRECTIVA ANTES DEL AÑO
C YESOS PROGRESIVOS
D ESTIRAMIENTO PASIVO 4-6 VECES POR DÍA

<< < Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente > >>

ENARM 2018

CASO CLINICO

MUJER DE 39 AÑOS, G5P4, CON EMBARAZO DE 37 SEMANAS, PADECE DIABETES GESTACIONAL CONTROLADA CON DIETA DE 1800 KCAL. ACUDE AL SERVICIO DE URGENCIAS POR ACTIVIDAD UTERINA REGULAR, AFU 34 CM, PRODUCTO EN SITUACIÓN TRANSVERSA, DORSO SUPERIOR, FCF 133 LPM, AL TACTO VAGINAL CÉRVIX CENTRAL , 6 CM DILATACIÓN, 80% BORRAMIENTO, ULTIMO ALIMENTO HACE 3 HRS

PREGUNTA 36

¿CUÁL ES LA CONDUCTA INDICADA EN ESTE CASO?

A INGRESAR A UNIDAD TOCOQUIRURGICA PARA CONDUCCIÓN Y ATENCIÓN DE TRABAJO DE PARTO

B INDICAR CESÁREA DE URGENCIA

C ESPERAR DILATACIÓN Y BORRAMIENTO COMPLETO PARA ATENCIÓN DE PARTO.

D REALIZAR MANIOBRAS PARA COLOCAR PRODUCTO EN PRESENTACIÓN CEFÁLICA

<< << Anterior Contestar y permanecer en la pregunta Siguiente >> >>

PREGUNTA 17

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES LA MALFORMACIÓN DEL APARATO GENITAL FEMENINO MÁS FRECUENTE?

A UTERO BICORNE
B TABIQUE UTERINO
C ÚTERO UNICORNE
D ÚTERO BILOBULADO

« « « Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente» » »

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

NIÑA DE 3 AÑOS QUE ES LLEVADA A URGENCIAS POR FIEBRE DE 38ºC E IRRITABILIDAD DURANTE LAS ÚLTIMAS 6 HORAS. SE OBSERVA MEMBRANA TIMPÁNICA DERECHA HIPERÉMICA Y OPACA, SE PALPAN GANGLIOS CERVICALES DE 1 CM DE DIÁMETRO.

PREGUNTA 38

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES ES LA MEJOR PARA EL MANEJO INICIAL?

A ANALGÉSICO ORAL Y REVALORACIÓN EN 48-72 HRS
B CEFTRIAXONA PARENTERAL
C TIMPANOCENTESIS Y CULTIVO
D AMOXICILINA A DOSIS ALTAS 7 A 10 DÍAS

<<<<Anterior Contestar y permanecer en la pregunta Siguiente>>>>

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

A LAS 72 HORAS LA PACIENTE DESARROLLA PARÁLISIS FACIAL IPSILATERAL. LA EXPLORACIÓN FÍSICA REVELA DEBILIDAD DE MUSCULATURA FACIAL SUPERIOR E INFERIOR DERECHAS. LA OTOSCOPIA PRESENTA LOS MISMOS HALLAZGOS. LA REGIÓN RETROAURICULAR SIN DOLOR, HIPEREMIA O AUMENTO DE VOLUMEN.

PREGUNTA 39

EL TRATAMIENTO EN ESTE CASO DEBE INCLUIR:

A MASTOIDECTOMÍA SIMPLE
B DESCOMPRESIÓN DEL NERVIO FACIAL
C TIMPANOCENTESIS Y ANTIBIÓTICO ORAL
D ANTIBIÓTICO INTRAVENOSO

<<< Anterior Contestar y permanecer en la pregunta Siguiente >>>

CASO CLÍNICO

MUJER DE 19 AÑOS QUE ACUDE A CONSULTA PSIQUIÁTRICA POR SÍNTOMAS FÍSICOS QUE NO HAN PODIDO SER EXPLICADOS POR UN PADECIMIENTO FÍSICO.

PREGUNTA 40:

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE EN ÉSTA PACIENTE?

A TRANSTORNOS SOMATOMORFOS
B SIMULACIÓN
C SÍNDROME DE MANCHAUSEN POR PODERES
D TRANSTORNOS FACTICIOS

<< < <Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente> > > >

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

NIÑO DE 8 AÑOS, ACUDE A CONTROL DEL NIÑO SANO. ESCUCHA SEGUNDO RUIDO INTENSO CON DESDOBLAMIENTO AMPLIO DEL SEGUNDO RUIDO QUE NO CAMBIA CON LA RESPIRACIÓN. LO ENVÍA A TOMAR EKG Y RX DE TÓRAX.

PREGUNTA 41

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE?

A COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR
B TETRALOGÍA DE FALLOT
C HALLAZGO NORMAL DE UN NIÑO DE ESTA EDAD
D COMUNICACIÓN INTERAURICULAR

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

NIÑO DE 10 AÑOS DE EDAD QUE ES LLEVADO A VALORACIÓN POR PRESENTAR EPISODIO DE "GRIPE" DE TRES MESES DE EVOLUCIÓN CARACTERIZADO POR RINORREA HIALINA, ESTORNUDOS, PRURITO OCULAR. NIEGA FIEBRE, TOS, MALESTAR GENERAL. A LA EXPLORACIÓN FÍSICA SE OBSERVAN CORNETES VIOLÁCEOS CON ABUNDANTES PUENTES HIALINOS

PREGUNTA 42

EL ESTUDIO INICIAL INDICADO EN ESTE CASO ES:

A IGE SÉRICA
B PRUEBAS CUTÁNEAS DE ALERGENOS
C HISOPADO DE NASOFARINGE PARA DETERMINACIÓN DE INFLUENZA
D EOSINOFILOS EN MOCO NASAL

PREGUNTA 43:

EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA PARA UNA RINITIS ALÉRGICA MODERADA PERSISTENTE ES

A CROMOGLICATO DE SODIO
B INMUNOTERAPIA
C ESTEROIDES INTRANASALES
D DESCONGESTIONANTES

« « « «Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente» » » »

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

SECUNDIGESTA, PRIMÍPARA, EMBARAZO DE 35.6 SEMANAS, ANTECEDENTE DE INTERNAMIENTO POR AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO, AL TACTO VAGINAL DILATACIÓN 5 CM Y PRESENTACIÓN PÉLVICA (NALGAS PURAS) EN 2º PLANO DE HODGE, PESO APROXIMADO ENTRE 2000 Y 2200 G

PREGUNTA 44

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES LA CONDUCTA OBSTÉTRICA APROPIADA?

A PERMITIR EVOLUCIÓN ESPONTANEA Y APLICACIÓN DE FORCEPS PARA EVITAR DISTOCIA DE CABEZA ÚLTIMA.

B PERMITIR EVOLUCIÓN ESPONTANEA, UTILIZAR MANIOBRA DE MAURICEAU DURANTE PARTO DE CABEZA ÚLTIMA.

C REALIZAR CESÁREA DE URGENCIA

D PERMITIR EVOLUCIÓN ESPONTANEA, EVITANDO AYUDA MANUAL DURANTE PERIODO EXPULSIVO.

<<<Anterior Comentar y permanecer en la pregunta Siguiente>>>

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

NIÑA DE 12 AÑOS CON HISTORIA DE DOS SEMANAS CON FIEBRE EN PICOS HASTA 40°. AUMENTO DE VOLUMEN DE ARTICULACIONES DE CODOS Y DOLOR ESTERNAL. CUANDO TIENE FIEBRE LE APARECE UN EXANTEMA ASALMONADO QUE SE QUITA AL RESOLVERSE LA FIEBRE. SIN CONJUNTIVITIS NI MUCOSITIS.

PREGUNTA 45

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE?

A ARTRITIS SÉPTICA
B ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL
C ENFERMEDAD DE KAWASAKI
D FIEBRE REUMÁTICA

NIÑO DE 13 MESES DE EDAD. ES TRAÍDO POR SUS PADRES POR DOLOR ABDOMINAL DE UN MES DE EVOLUCIÓN Y DIARREA CRÓNICA CON REMISIONES Y EXACERBACIONES ESPONTÁNEAS. A LA EXPLORACIÓN FÍSICA TIENE UNA TUMORACIÓN ABDOMINAL DE 5 X 8 CMS EN FLANCO IZQUIERDO, LA CUAL SE CORROBORA POR TOMOGRAFÍA ABDOMINAL COMO TOTALMENTE SÓLIDA.

PREGUNTA 46:

¿CUÁL EL DIAGNOSTICO MAS PROBABLE?

A TERATOMA
B IMPACTACIÓN FECAL
C TUMOR DE WILMS
D NEUROBLASTOMA

PREGUNTA 47:

¿A PARTIR DE QUÉ EDAD SE RECOMIENDA LA ABLACTACIÓN?

A LOS 4 MESES
B LOS 8 MESES
C LOS 6 MESES
D LOS 2 MESES

<< <Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente> > >

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

PRIMIGESTA DE 31 AÑOS, QUIEN INGRESÓ HACE 5 HRS POR ACTIVIDAD UTERINA REGULAR 2 CM DE DILATACIÓN, 60% BORRAMIENTO, AMNIOS INTEGRO, SE OBSERVA EN PARTOGRAMA QUE SOLO HA PROGRESADO 1 CM LA DILATACIÓN CERVICAL Y BORRAMIENTO 70%

PREGUNTA 48

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO DE ESTA PACIENTE?

A PARTO PRECIPITADO
B DETENCIÓN DE LA DILATACIÓN
C DETENCIÓN DEL DESCENSO
D RETRASO DE LA FASE ACTIVA

ENARM 2018

VARÓN DE 14 AÑOS PREOCUPADO POR SU TALLA BAJA Y FALTA DE DESARROLLO PUBERAL. LA MADRE PRESENTÓ MENARCA A LOS 15 AÑOS Y EL PADRE PRESENTÓ BIGOTE Y CAMBIO DE VOZ A LOS 16 AÑOS. EF: TALLA EN PERCENTIL 5, PERO NORMAL PARA LA EDAD ÓSEA, TESTÍCULOS DE 4 CC, PENE 6 CM DE LARGO, VELLO PÚBICO Y AXILAR ESCASOS. SEGMENTO SUPERIOR/ INFERIOR 0.98

PREGUNTA 49

. EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE ES:

A TUMOR INTRACRANEAL
B RETRASO CONSTITUCIONAL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO
C SÍNDROME DE KLINEFELTER
D SÍNDROME DE KALLMAN

PREGUNTA 50:

EN EL CASO ANTERIOR, ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES HALLAZGOS ES MÁS PROBABLE?

A EDAD ÓSEA RETRASADA
B EDAD ÓSEA ADELANTADA
C NIVELES DE GONADOTROPINAS ELEVADAS
D NIVELES PREPUBERALES DE TESTOSTERONA

« « « «Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente» » » »