ENARM 2018

CASO CLÍNICO

HOMBRE DE 59 AÑOS, CAMPESINO, PREVIAMENTE SANO, DE PIEL CLARA. ACUDE A CONSULTA POR UNA LESIÓN HIPERCRÓMICA EN EL PABELLÓN AURICULAR DE 4 MM DE DIÁMETRO, SUPERFICIE HOMOGÉNEA, BORDES BIEN DEFINIDOS, OVALADA Y PLANA.

PREGUNTA 51

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS ES ADECUADA RESPECTO A ESTA LESIÓN?

A VIGILANCIA
B EXCISIÓN CON TÉCNICA DE BRESLOW
C ABLACIÓN CON NITRÓGENO LÍQUIDO
D EXCISIÓN CON TÉCNICA DE GANGLIO CENTINELA

<< Anterior Contestar y permanecer en la pregunta Siguiente >>

ENARM 2018

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD
XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

HOMBRE DE 33 AÑOS. ACUDE POR EPISODIOS CARACTERIZADOS POR DESCONEXIÓN CON EL MEDIO CON DURACIÓN DE UN MINUTO, SE ACOMPAÑAN DE RELAJACIÓN DE ESFÍNTER VESICAL Y AMNESIA DEL EVENTO.

PREGUNTA 52

¿EN CUÁL DE LOS SIGUIENTES SITIOS ES MÁS PROBABLE QUE SE ENCUENTRE EL FOCO EPILÉPTICO?

A TEMPORAL
B OCCIPITAL
C PARIETAL
D FRONTAL

« « « Anterior Contestar y permanecer en la pregunta Siguiente » » »

ENARM 2018

Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud
XLII Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas 2018

CASO CLÍNICO

MUJER DE 22 AÑOS, PREVIAMENTE SANA. HACE TRES SEMANAS ESTUVO EN EL MALECÓN TAJAMAR. ACUDE PORQUE TIENE FIEBRE E INTENSOS ESCALOFRÍOS DESDE HACE UNA SEMANA, LO CUAL NO SUCEDE TODOS LOS DÍAS. LOS INTERVALOS SIN FIEBRE SE ENCUENTRAN CLÍNICAMENTE BIEN.

PREGUNTA 53

¿CUÁL ES EL AGENTE ETIOLÓGICO MÁS PROBABLE?

A VIRUS DEL DENGUE
B PLASMODIUM VIVAX
C SALMONELLA SP.
D PLASMODIUM FALCIPARUM

Anterior Contestar y posponer en la pregunta Siguiente

PREGUNTA 54:

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO APROPIADO?

A CLOROQUINA Y PRIMAQUINA 14 DÍAS
B CLOROQUINA Y PRIMAQUINA DIARIAS POR 5 DÍAS
C PARACETAMOL, REPOSO E HIDRATACIÓN
D CLOROQUINA UNA DOSIS SEMANAL

<<<<Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente>>>>

ENARM 2018

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

HOMBRE DE 19 AÑOS, PREVIAMENTE SANO. HACE TRES SEMANAS QUE TIENE ASTENIA Y ATAQUE AL ESTADO GENERAL. POR LAS MADRUGADAS DESPIERTA CON DOLOR EN NALGAS Y ESPALDA BAJA, EL CUAL ATRIBUÍA AL EJERCICIO Y ESTRÉS PERO AHORA LE INCAPACITA CASI TODA LA MAÑANA. LA CITOLOGÍA HEMÁTICA, GLUCOSA, CREATININA Y BUN SON NORMALES. SE LE TOMÓ VSG QUE REPORTA 56 MM/HR Y LA RADIOGRAFÍA DE ZONA LUMBAR ES NORMAL.

PREGUNTA 55

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES ES MÁS PROBABLE EN SU CASO?

A LUMBALGIA POSTURAL
B SACROILITIS POR BRUCELA
C ESPONDILITIS ANQUILOSANTE
D ESGUINCE LUMBAR

ENARM 2018

XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

MUJER DE 34 AÑOS, PREVIAMENTE SANA, QUE PRESENTA UN CUADRO DE UVEÍTIS SIN CAUSA APARENTE. SE TOMARON SEROLOGÍA DE SÍFILIS, VIH Y NO SE ENCONTRÓ UNA ENFERMEDAD.

PREGUNTA 56

¿PARA CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES TIENE ESPECIAL PREDISPOSICIÓN?

A ARTRITIS REUMATOIDE
B TUBERCULOSIS
C ESPONDILITIS SERONEGATIVA
D HERNIA DISCAL

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

UN ESCOLAR DE 8 AÑOS FUE ARROLLADO POR UN AUTOMÓVIL; NO HUBO PÉRDIDA DEL ESTADO DE CONCIENCIA, SÓLO LACERACIONES EN EL PECHO. A LOS POCOS MINUTOS DESARROLLA DOLOR EN EL TÓRAX Y ABDOMEN, DIFICULTAD RESPIRATORIA Y CONFUSIÓN MENTAL. LA EXPLORACIÓN FÍSICA REVELA PLÉTORA YUGULAR, HIPERPNEA Y TONOS CARDIACOS VELADOS.

PREGUNTA 57

A ESTE NIÑO SE LE DEBE PRACTICAR URGENTEMENTE

A TORACOTOMÍA
B TORACOCENTESIS
C PUNCIÓN PERICÁRDICA
D COLOCACIÓN DE SELLO PLEURAL

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

UN PACIENTE FUMADOR PRESENTA EN LA ESPIROMETRÍA FORZADA UN VOLUMEN ESPIRATORIO FORZADO EN EL PRIMER SEGUNDO (FEV1) DEL 31% DEL PREDICHO, UNA CAPACIDAD VITAL FORZADA (FVC) DEL 80% DEL PREDICHO Y UNA RELACIÓN FEV1/FVC DEL 40%. SU SATURACIÓN POR OXIMETRÍA ES 88%

PREGUNTA 58

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES DEFINE OBSTRUCCIÓN AL FLUJO AÉREO?

A FVC
B FEV1
C FEV1/FVC
D SATURACIÓN

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

HOMBRE DE 19 AÑOS. HA TENIDO CINCO EPISODIOS DE HEMATURIA MACROSCÓPICA SIN COÁGULOS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. CADA EPISODIO DE HEMATURIA OCURRE DE FORMA CONCOMITANTE A EPISODIOS DE INFECCIÓN VIRAL DE VÍAS AÉREAS SUPERIORES. TA 100/60, CREATININA 0.7 MG/DL. EN EL EXAMEN GENERAL DE ORINA EL PH ES DE 5, LOS NITRITOS NEGATIVOS , HB ++, ERITROCITOS 500 POR CAMPO, LEUCOS 1 POR CAMPO. PROTEINURIA DE 0.3 GR AL DÍA. CIFRAS DE COMPLEMENTO C3 Y C4 NORMALES.

PREGUNTA 59

¿CUÁL ES EL PROBABLE DIAGNÓSTICO DE ESTE PACIENTE?

A GLOMERULONEFRITIS POSTINFECCIOSA
B INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS RECURRENTES
C GLOMERULONEFRITIS RÁPIDAMENTE PROGRESIVA
D NEFROPATIA POR IGA

PREGUNTA 60:

¿CUÁL ES LA CONDUCTA MÁS APROPIADA EN ESTE CASO?

A PREDNISONA
B PENICILINA MENSUAL
C OBSERVACIÓN
D ENALAPRIL

<<< <Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente> >>>

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

NIÑA DE 5 AÑOS QUE ES TRAÍDA POR SU MADRE. HACE 4 HRS TUVO INGESTA ACCIDENTAL DE UN FRASCO DE TEMPRA® JARABE, EL CUAL ESTABA CASI LLENO. A LA EF PACIENTE ALERTA, TRANQUILA, FC 105X', FR 22X'; TEMP 37ºC. PESO 17.3 KG. CARDIOPULMONAR SIN COMPROMISO. ABDOMEN NO DOLOROSO, NO SE PALPAN MEGALIAS. USTED DECIDE ENVIAR UNA MUESTRA PARA MEDIR NIVELES SÉRICOS DE PARACETAMOL AL CENTRO TOXICOLÓGICO. ESPERA EL RESULTADO EN LAS PRÓXIMAS 24 HORAS.

PREGUNTA 61

¿CUAL ES EL SIGUIENTE PASO MAS APROPIADO?

A INGRESO HOSPITALARIO PARA CONTROL DE TRANSAMINASAS
B NO INICIAR N- ACETILCISTEÍNA HASTA VER RESULTADO DE NIVELES SÉRICOS
C INICIAR N-ACETILCISTEÍNA
D INICIAR DIÁLISIS GASTROINTESTINAL

<< Anterior Contestar y permanecer en la pregunta Siguiente >>

ENARM 2018

CASO CLINICO

HOMBRE DE 67 AÑOS, PADECE TABAQUISMO (35 PAQUETES/AÑO) E HIPERTENSIÓN, SIN OTROS PADECIMIENTOS DETECTADOS. ACUDE A SU CONSULTORIO PARA UNA REVISIÓN DE RUTINA. NÚMERO DUDADA RESPUESTA DESCRIPCIÓN

PREGUNTA 62

¿¿DEBERÍA REALIZARSE ALGÚN ESTUDIO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER PULMONAR?

A NO, NO REQUIERE ESTUDIO ALGUNO
B SÍ, UNA CITOLOGÍA DE ESPUTO.
C SÍ, UNA TOMOGRAFIA DE TÓRAX.
D SÍ, UNA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX PA.

ENARM 2018

CASO CLINICO

HOMBRE DE 69 AÑOS DE EDAD, QUE ACUDE POR PRESENTAR CUADRO DE 6 MESES DE EVOLUCIÓN MANIFESTADO POR FATIGA, PALIDEZ Y DISNEA DE MEDIANOS ESFUERZOS. EL PACIENTE ES DIABÉTICO E HIPERTENSO DE LARGA EVOLUCIÓN. LA CITOLOGÍA HEMÁTICA MUESTRA HB 9 G/DL, HEMATOCRITO 27%, LEUCOCITOS 7600/µL, PLAQUETAS 450 MIL/µL, VGM 92, HCM 28, ADE 13, RETICULOCITOS 1.5 % Y TIENE ADEMÁS GLUCOSA 295 MG/DL, CREATININA 3 MG/DL, EGO CON PROTEINURIA ++.

PREGUNTA 63

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE?

A ANEMIA FERROPÉNICA
B ANEMIA DEL ENFERMO RENAL CRÓNICO
C ANEMIA POR DEFICIENCIA DE COBALAMINA
D ANEMIA POR DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO

ENARM 2018

XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

HOMBRE DE 45 AÑOS, USUARIO DE DROGAS INTRAVENOSAS. ACUDE POR ICTERICIA DE UNA SEMANA DE EVOLUCIÓN. AL INTERROGATORIO NIEGA ALCOHOL Y MEDICAMENTOS. A LA EXPLORACIÓN SE ENCUENTRA CON ICTERICIA EN MUCOSAS. EXÁMENES DE LABORATORIO: VIH (-), ALT 120, AST 100, BT 3.2, FA 180. PERFIL VIRAL: IGG VHA +, AGSVHB +, ANTI-CORE IGM +, AGEVHB +, ACPOS. VHC -.

PREGUNTA 64

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE?

A HEPATITIS A AGUDA

B HEPATITIS B AGUDA

C HEPATITIS B CRÓNICA

D HEPATITIS C AGUDA

PREGUNTA 65:

SU RIESGO DE DESARROLLAR HEPATITIS CRÓNICA ES:

A 70-100%

B < DEL 10%

C 90-100%

D 40-50

<< <Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente> >> >

ENARM 2018

XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

UNA MUJER DE 60 AÑOS DE EDAD ACUDE A CONSULTA POR FATIGA Y DISNEA DE MODERADOS ESFUERZOS. REFIERE 2 EPISODIOS PREVIOS DE LIPOTIMIA PRECEDIDO DE MAREO. A LA EXPLORACIÓN FÍSICA TIENE FRECUENCIA CARDIACA DE 60LPM Y PRESIÓN ARTERIAL DE 140/90. EL ECG MUESTRA RITMO SINUSAL Y SIN ANORMALIDADES.

PREGUNTA 66

¿CUÁL ES EL ESTUDIO INICIAL MÁS ADECUADO EN ESTE CASO?

A ESTUDIO DE PERFUSIÓN MIOCÁRDICA

B MONITOREO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE 48 HRS

C PRUEBA DE MESA BASCULANTE

D ECOCARDIOGRAMA DE ESFUERZO

ENARM 2018

CASO CLINICO

UN JUGADOR DE FÚTBOL DE 15 AÑOS DE EDAD, CAE DESDE SU PROPIO PLANO DE SUSTENTACIÓN Y APOYA SU MANO DERECHA EN EL SUELO PARA DETENER LA CAÍDA EN HIPEREXTENSIÓN. EL PACIENTE GRITA DE DOLOR CUANDO EL MÉDICO DE URGENCIAS PALPA EL FONDO DE LA TABAQUERA ANATÓMICA. SE OBTIENE UNA RADIOGRAFÍA DE LA MUÑECA DERECHA, LA CUAL NO MUESTRA FRACTURA.

PREGUNTA 67

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES LA MEJOR CONDUCTA A CONTINUACIÓN?

A EXPLORACIÓN QUIRÚRGICA
B FÉRULA REMOVIBLE Y SEGUIMIENTO SEMANAL CON REHABILITACIÓN
C COLOCACIÓN DE YESO ANTEPALMAR CON PULGAR EN OPOSICIÓN
D MANEJO CON AINES Y HIELO

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

UN ADOLESCENTE QUEDA CIEGO TRAS SUFRIR UNA NEURITIS ÓPTICA BILATERAL. VARIOS MIEMBROS DE SU FAMILIA, VARONES Y MUJERES, HAN PADECIDO UN PROCESO SIMILAR, CON LA PARTICULARIDAD DE QUE TODOS PERTENECÍAN A LA FAMILIA DE SU MADRE Y DE SU ABUELA MATERNA.

PREGUNTA 68

¿QUÉ PATRÓN DE HERENCIA LE SUGIERE ESTE EJEMPLO?

A AUTOSÓMICA RECESIVA
B GONOSÓMICA DOMINANTE
C AUTOSÓMICA DOMINANTE CON BAJA EXPRESIVIDAD
D HERENCIA MITOCONDRIAL

ENARM 2018

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD
XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

UN GRUPO DE INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN REALIZÓ UNA VALORACIÓN COGNITIVA A UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE 856 PERSONAS SELECCIONADAS DE VARIOS ASILOS CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LOS COSTOS DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON MAYOR DETERIORO COGNITIVO, UTILIZANDO LA BASE DE DATOS DEL MEDICARE Y ENTREVISTAS A LOS CUIDADORES. LA PREVALENCIA DE PACIENTES CON DEMENCIA FUE DE 14.6%. EL COSTO DEL CUIDADO POR PERSONA CON DEMENCIA FUE DE $56,290 DÓLARES ANUALES. EXTRAPOLADO A TODA LA POBLACIÓN, EL COSTO TOTAL ANUAL DE LA ATENCIÓN FUE DE 215 BILLONES DE DÓLARES, DE LOS CUÁLES MEDICARE PAGÓ 11 BILLONES.

PREGUNTA 69

¿QUE TIPO DE ESTUDIO SE REALIZO?

A EXPERIMENTAL
B COMPARATIVO
C HOMODÉMICO
D DESCRIPTIVO

PREGUNTA 70:

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES DESCRIBE MEJOR EL ESTUDIO?

A CASOS Y CONTROLES
B TRANSVERSAL
C PROSPECTIVO
D COHORTE

<< <Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente> >>

PREGUNTA 71

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES MÁS PROBABLE QUE HAYA SIDO LA PRINCIPAL PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ESTE ESTUDIO?

A ¿CUÁL ES EL COSTO MONETARIO DEL CUIDADO DE LOS PACIENTES CON DEMENCIA?
B ¿CUÁL ES EL COSTO AL SISTEMA "MEDICARE" DE LOS PACIENTES CON DEMENCIA?
C ¿CUÁL ES LA PREVALENCIA DE DEMENCIA EN LOS PACIENTES ANCIANOS DE MICHIGAN?
D ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE COSTOS EN EL CUIDADO DE ANCIANOS CON Y SIN DEMENCIA?

« « «Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente» » »

CASO CLÍNICO

MUJER DE 35 AÑOS DE EDAD INICIÓ CON DOLOR EN REGIÓN EPIGÁSTRICA Y CUADRANTE SUPERIOR DERECHO POR VARIAS HORAS DESPUÉS DE UNA CENA COPIOSA. HABÍA PRESENTADO VARIOS EPISODIOS PREVIOS QUE RESOLVÍAN CON EL USO DE ANTIESPASMÓDICOS O AL VOMITAR, PERO EN ESTA OCASIÓN EL DOLOR PERSISTIÓ, SE AGREGARON FIEBRE Y DISCRETA ICTERICIA.

PREGUNTA 72:

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE?

A HEPATITIS AGUDA
B COLECISTITIS AGUDA CON SÍNDROME DE MIRIZZI
C ÚLCERA PERFORADA
D COLÉDOCOLITIASIS Y PROBABLE COLANGITIS

ENARM 2018

XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

UN HOMBRE DE 35 AÑOS DESARROLLA FIEBRE DE 38°C, 24 HORAS DESPUÉS DE UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA QUE LE OCASIONÓ MÚLTIPLES FRACTURAS EN AMBAS PIERNAS.

PREGUNTA 73

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES EXPLICA LA FIEBRE?

A IL-10
B IFN ALFA
C IL-4
D IL1, IL6

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

PACIENTE QUE ACUDE A CONSULTA POR UN MES DE DOLOR INTENSO, ARDOROSO, DESPUÉS DE MOVIMIENTO INTESTINAL QUE SE ACOMPAÑA DE SANGRADO QUE MANCHA EL PAPEL HIGIÉNICO. LA EXPLORACIÓN FÍSICA FUE DIFÍCIL POR EL DOLOR EN LA REGIÓN ANAL AL TACTO RECTAL. A LA INSPECCIÓN SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

PREGUNTA 74

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO?

A HEMORROIDES GRADO III
B ABSCESO PERIANAL
C FISURA ANAL POSTERIOR
D HEMORROIDES GRADO II

PREGUNTA 75:

EL MANEJO DEFINITIVO DE ESTA LESIÓN ES:

A RESECCIÓN DE HEMORROIDES
B INCISIÓN Y DRENAJE
C ESFINTEROTOMÍA LATERAL
D FISTULECTOMIA

<< << <Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente> >> >>

ENARM 2018

CASO CLINICO

MUJER DE 23 AÑOS, TUVO CUADRO DIARREICO Y DOS SEMANAS DESPUÉS PRESENTÓ PARESTESIAS NO DOLOROSAS Y PÉRDIDA DE LA FUERZA DISTAL. TRES DÍAS DESPUÉS PRESENTÓ INSUFICIENCIA VENTILATORIA Y AMERITÓ INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL. DE LOS SIGUIENTES,

PREGUNTA 76

EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE ES:

A SÍNDROME DE MILLER FISHER
B MIASTENIA GRAVIS
C SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ
D ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

ENARM 2018

CASO CLINICO

MUJER DE 62 AÑOS QUE PADECE HIPERTENSIÓN Y SU CONTROL MÉDICO ES IRREGULAR. FUE ENCONTRADA CON PÉRDIDA DE LA CONCIENCIA EN SU HOGAR, EL ESTUDIO DE IMAGEN INICIAL MUESTRA HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA.

PREGUNTA 77

¿CUÁL ES EL ESTUDIO INDICADO PARA DETERMINAR LA ETIOLOGÍA?:

A ANGIORRESONANCIA CEREBRAL
B ANGIOGRAFIA CEREBRAL
C TOMOGRAFÍA SIMPLE DE CRÁNEO
D ULTRASONIDO TRANSCRANEAL

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

MUJER DE 32 AÑOS, PRIMIGESTA. CURSA EMBARAZO DE 30 SEMANAS. CONTROL PRENATAL NORMAL EN CLÍNICA FAMILIAR. ACUDE AL SERVICIO DE URGENCIAS POR DOLOR PRECORDIAL AGUDO, TRANSFICTIVO DE MODERADA INTENSIDAD Y APARICIÓN SÚBITA. COMO ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA SU PADRE MURIÓ POR UN DOLOR MUY PARECIDO Y SU HERMANO PADECE SÍNDROME DE MARFÁN. TA 130/ 85 MMHG. FC 99/MIN. FR 23 /MIN. T 37 GRADOS C. RUIDOS CARDIACOS DE BUENA INTENSIDAD, SIN FENÓMENOS AGREGADOS. ARACNODACTILIA. AFU 29 CM PUVI FCF 155 /MIN. TV CÉRVIX CERRADO, SIN SANGRADO. 36 HS DESPUÉS INICIA CON DATOS DE CHOQUE Y MUERE, EN LA CESÁREA POSTMORTEM DE DOCUMENTA HEMOPERITONEO DE 3500 ML; SE OBTIENE RN FEMENINO 2000 GR. APGAR 6/8.

PREGUNTA 78

¿CUÁL ES LA CAUSA MÁS PROBABLE DE MUERTE?:

A RUPTURA TENDINOSA DE VALVA MITRAL
B RUPTURA UTERINA
C DISECCIÓN AÓRTICA
D ANEURISMA ILIACO ROTO

ENARM 2018

XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

HOMBRE DE 21 AÑOS, PREVIAMENTE SANO. HACE TRES DÍAS LLEGÓ DE VACACIONES DE UN DESTINO DE PLAYA.TIENE CEFALEA RETROOCULAR, FIEBRE UNA VEZ AL DÍA, ATAQUE AL ESTADO GENERAL, FARINGODINIA Y EXANTEMA EN CARA ANTERIOR DEL TÓRAX. EN SUS ESTUDIOS DE LABORATORIO TIENE LINFOPENIA Y TROMBOCITOPENIA.

PREGUNTA 79

¿CUÁL ES EL AGENTE ETIOLÓGICO MÁS PROBABLE?

A PLASMODIUM VIVAX
B VIRUS ZIKA
C PLASMODIUM FALCIPARUM
D VIRUS DEL DENGUE

PREGUNTA 80:

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO ADECUADO PARA ESTE PACIENTE?

A SÓLO CLOROQUINA
B PARACETAMOL, HIDRATACIÓN Y REPOSO
C HIDRATACIÓN, REPOSO Y ASPIRINA
D CLOROQUINA Y PRIMAQUINA

ENARM 2018

XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

MUJER DE 45 AÑOS QUE PADECE LEPRA LEPROMATOSA, QUIEN TIENE LESIONES EN CARA, OREJAS, CODOS Y ESPALDA.

PREGUNTA 81

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES EL MANEJO APROPIADO?

A DAPSONA 100 MG DIARIOS Y RIFAMPICINA 600 MG MENSUALES, POR 6

B DAPSONA 100 MG DIARIOS, CLOFAZIMINA 50 MG DIARIOS, MÁS RIFAMPICINA 600 MG MENSUALES Y CLOFAZIMINA 300 MG MENSUALES, POR UN AÑO

C DAPSONA 50 MG DIARIOS, CLOFAZIMINA 100 MG DIARIOS, MÁS RIFAMPICINA 600 MG MENSUALES Y DAPSONA 300 MG MENSUALES, POR UN AÑO

D CLOFAZIMINA 50 MG DIARIOS Y RIFAMPICINA 600 MG AL MES, POR 6 MESES

ENARM 2018

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD
XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

MUJER DE 14 AÑOS, PREVIAMENTE SANA, QUE HACE SEIS MESES INICIÓ CON LESIONES EN CODOS, RODILLAS, PIERNAS Y ZONA LUMBAR QUE NO CAUSAN DOLOR Y A VECES DAN PRURITO. HE AQUÍ UNA FOTO DE LAS LESIONES DE SUS RODILLAS.

PREGUNTA 82

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO APROPIADO PARA SU CASO?

A RADIACIÓN IONIZANTE
B ESTEROIDES SISTÉMICOS
C ESTEROIDES ORALES
D ESTEROIDES TÓPICOS

CASO CLÍNICO

MUJER DE 44 AÑOS, OBESA, QUE HACE UN MES INICIÓ CON POLIARTRALGIAS EN MANOS Y PIES, DE PREDOMINIO EN INTERFALÁNGICAS PROXIMALES, ADEMÁS EN CARPOS, CODOS, HOMBROS Y RODILLAS, SIMÉTRICAS, CON ERITEMA Y FLOGOSIS EN TODAS ELLAS, ASÍ COMO RIGIDEZ MATUTINA DE MÁS DE UNA HORA DE DURACIÓN. SU VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR ES DE 60,MM/HR Y LA PROTEÍNA C REACTIVA ESTÁ AUMENTADA

PREGUNTA 83:

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE?

A ARTRITIS REACTIVA
B OSTEOARTROSIS
C ARTRITIS REUMATOIDE
D ESCLERODERMA

PREGUNTA 84:

PRINCIPAL GRUPO ANTIGÉNICO RESPONSABLE DE LA ERITROBLASTOSIS FETAL

A DUFFY
B RH
C ABO
D KELL

« « « «Anterior Contestar y permanecer en la pregunta Siguiente» » » »

ENARM 2018

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD
XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

UNA MUJER DE 63 AÑOS CON ANTECEDENTES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA ES LLEVADA AL SERVICIO DE URGENCIAS PORQUE EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ESTÁ INCOHERENTE. A LA EF: SE OBSERVA DESORIENTADA TA 230/160, FR 25RPM, FC 110, TEMP 36.7°C. EN LA AUSCULTACIÓN PULMONAR HAY CREPITANTES BIBASALES, Y EN LA CARDIACA SE EVIDENCIA 4TO RUIDO. NO HAY FOCALIDAD NEUROLÓGICA. LA FAMILIA REFIERE QUE HABÍA DEJADO DE TOMAR LOS HIPOTENSORES HACÍA VARIA SEMANAS. LA TAC DE CRÁNEO EXCLUYE HEMORRAGIA O MASA INTRACRANEAL.

PREGUNTA 85

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE?

A ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA
B DESCONTROL HIPERTENSIVO
C CRISIS HIPERTENSIVA
D EVC ISQUÉMICO

DESCRIPCIÓN

PREGUNTA 86:

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES LA MEDIDA MÁS ADECUADA?

A CAPTOPRIL SUBLINGUAL A DOSIS-RESPUESTA
B NIFEDIPINO IV EN DOSIS ÚNICA
C MANEJO EXPECTANTE
D NITROPRUSIATO SÓDICO EN INFUSIÓN IV

<< < <Anterior | Contestar y permanecer en la pregunta | Siguiente> > > >

CASO CLÍNICO

HOMBRE DE 26 AÑOS, IMPACTADO POR AUTOMÓVIL. EN LA EVALUACIÓN PRIMARIA NO HABLA NI RESPIRA ESPONTÁNEAMENTE, EL MACIZO FACIAL NO PERMITE ABRIR SU BOCA.

PREGUNTA 87:

LA MEJOR OPCIÓN PARA ASEGURAR VÍA AÉREA ES:

A REALIZACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA
B COLOCACIÓN DE MASCARILLA FACIAL
C COLOCACIÓN DE COMBITUBO
D PRACTICAR INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL

Contestar y permanecer en la pregunta

Siguiente>>>

ENARM 2018

XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

RECIÉN NACIDO CON 36 SEMANAS DE GESTACIÓN, QUE TIENE LLANTO VIGOROSO, ESTÁ SONROSADO, TIENE BUEN TONO MUSCULAR Y EL LÍQUIDO AMNIÓTICO FUE CLARO

PREGUNTA 88

¿CUÁL ES EL MEJOR SIGUIENTE PASO?

A EVITAR PÉRDIDA DE CALOR, ASEGURAR POSICIÓN, OPTIMIZAR VÍA AÉREA Y ASPIRAR SECRECIONES
B PASARLO CON SU MADRE
C DAR VENTILACIÓN CON VÁLVULA MASCARILLA
D PASAR A VENTILACIÓN CON PRESIÓN POSITIVA

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

MUJER DE 48 AÑOS DE EDAD QUE INGRESÓ HACE 10 HORAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES DESCONTROLADA POR HIPERGLUCEMIA. A SU INGRESO LA GLUCEMIA CAPILAR ES 650 MG/DL. SE INICIÓ SOLUCIÓN SALINA AL 0.9% E INSULINA EN INFUSIÓN. LA ENFERMERA LE LLAMA PUES LA PACIENTE NO VENTILA ESPONTÁNEAMENTE Y NO SE PALPA PULSO CAROTÍDEO. YA HAN INICIADO MONITOREO, COMPRESIONES TORÁCICAS Y VENTILACIÓN CON MASCARILLA Y BOLSA AUTOINFLABLE.

PREGUNTA 89

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE MEJOR PASO?

A CONTINUAR COMPRESIONES Y VENTILACIONES A RITMO DE 30:2
B SOLICITAR AYUDA
C COLOCAR MARCAPASO TRANSCUTÁNEO
D INICIAR ADMINISTRACIÓN DE ADRENALINA E INTUBAR

CASO CLÍNICO

EL MONITOR MUESTRA ASISTOLIA, PERO EL INTERNO REFIERE LE HABÍA TOMADO ESTE ELECTROCARDIOGRAMA DOS HORAS ANTES. ANTE ESTOS DATOS

PREGUNTA 90:

¿QUÉ CONSIDERARÍA COMO CAUSA DE LA ASISTOLIA?

A INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
B HIPERKALEMIA
C HIPOKALEMIA
D CETOACIDOSIS DIABÉTICA

CASO CLINICO

HOMBRE DE 78 AÑOS DE EDAD QUE ACUDE PROCEDENTE DE DOMICILIO POR PRESENTAR MALESTAR GENERAL, HIPOREXIA, NÁUSEA Y VISIÓN BORROSA. PADECE HIPERTENSIÓN ARTERIAL, INSUFICIENCIA CARDIACA, FIBRILACIÓN AURICULAR E INSUFICIENCIA RENAL, SU MANEJO MÉDICO ES CON VERAPAMIL, DIGOXINA Y FUROSEMIDE. SE ENCUENTRA SOMNOLIENTO, FC 48 LPM, ARRÍTMICO, FR 18 RPM, TA 130/70 MM HG.

PREGUNTA 91:

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO INICIAL MÁS PROBABLE?

A SÍNDROME URÉMICO
B GASTRITIS URÉMICA
C INTOXICACIÓN POR DIGITAL
D INTOXICACIÓN POR VERAPAMILO

MUJER DE 34 AÑOS DE EDAD QUE HA CURSADO CON CUADROS DE DEPRESIÓN. REFIERE SU ESPOSO QUE HACE UNA HORA ELLA INGIRIÓ APROXIMADAMENTE 10 TABLETAS DE DIAZEPAM. A SU INGRESO SE ENCUENTRA PACIENTE ALERTA, CON LLANTO FÁCIL, SIN DATOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA. FC 100X', FR 16X', TA 110/70MMHG. SIN OTROS AGREGADOS.

PREGUNTA 92:

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES ES LA MEJOR PARA EL TRATAMIENTO INICIAL?

A HIDRATACIÓN PARENTERAL Y DIURESIS FORZADA
B LAVADO GÁSTRICO Y ADMINISTRACIÓN DE CARBÓN ACTIVADO
C ADMINISTRACIÓN DE FLUMAZENIL
D ADMINISTRACIÓN DE NALOXONA

ENARM 2018

XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

MUJER DE 25 AÑOS DE EDAD, CON CUADRO CLÍNICO DE 3 MESES DE EVOLUCIÓN CARACTERIZADO POR FIEBRE DE 38.3°C, PÉRDIDA DE PESO DE 15 KG Y ADENOPATÍAS PALPABLES EN CADENA CERVICAL DERECHA, AXILAR IZQUIERDA E INGUINAL BILATERAL. LA BIOMETRÍA HEMÁTICA REPORTA HB 12 G/DL, LEUCOCITOS 3.5 X 103/µL, NEUTROFILOS 69%, LINFOCITOS 20%, EOSINOFILOS 11% Y PLAQUETAS 122 X 103/µL. LA BIOPSIA DE GANGLIO REPORTÓ LINFOMA DE HODGKIN, VARIEDAD ESCLEROSIS NODULAR.

PREGUNTA 93

DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE ANN ARBOR SU ESTADIO CLÍNICO ES:

A IVB
B II A
C IIB D
D IIIB

ENARM 2018

CASO CLÍNICO

PACIENTE DE 30 AÑOS QUE ACUDE POR PRESENTAR DESDE HACE VARIOS MESES ASTENIA, ADINAMIA. COMBE POSITIVO. REFIERE ENCONTRARSE MÁS BRONCEADO, A PESAR DE NO TENER EXPOSICIÓN INUSUAL AL SOL. A LA EXPLORACIÓN FÍSICA : TA: 70/40.

PREGUNTA 94

LA PRUEBA PARA INICIAR EL ABORDAJE ES:

A DETERMINACIÓN DE NA Y K
B DETERMINACIÓN DE NIVELES DE ZINC
C DETERMINACIÓN DE CORTISOL SÉRICO
D PRUEBA DE ESTIMULACIÓN CON ACTH

ENARM 2018

XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

MUJER DE 40 AÑOS CON ANTECEDENTE DE ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW A LOS 37 AÑOS, TRATADA CON YODO 131, EUTIROIDEA. ACTUALMENTE CON EXOFTALMOS LEVE, BOCIO DIFUSO CON UN NÓDULO DE 3 CM EN LÓBULO IZQUIERDO, SÓLIDO EN LA ECOGRAFÍA. GAMAGRAMA CON CAPTACIÓN UNIFORME DE LA GLÁNDULA, CON HIPOCAPTACIÓN A NIVEL DEL NÓDULO PALPABLE. BAAF: CARCINOMA PAPILAR.

PREGUNTA 95

LA CONDUCTA MÁS ACONSEJABLE ES:

A HEMITIROIDECTOMÍA IZQUIERDA SEGUIDA DE YODO 131

B TIROIDECTOMÍA TOTAL SEGUIDA DE YODO 131

C OBSERVACIÓN PERIÓDICA

D LEVOTIROXINA A DOSIS SUPRESORA

CASO CLÍNICO

MUJER DE 38 AÑOS QUE CONSULTA POR GALACTORREA Y AMENORREA SECUNDARIA DE 2 AÑOS DE EVOLUCIÓN. LA CONCENTRACIÓN DE PROLACTINA ES DE 212 NG/ML (NORMAL HASTA 20NG/ML). SE REALIZA RESONANCIA MAGNÉTICA DE HIPÓFISIS QUE REPORTA TUMOR HIPOFISIARIO DE 2.8CM CON EXPANSIÓN LATERAL IZQUIERDA, SIN COMPRESIÓN AL QUIASMA ÓPTICO.

PREGUNTA 96:

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN?

A CIRUGÍA TRANSESFENOIDAL
B AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS
C RADIOTERAPIA Y POSTERIORMENTE CIRUGÍA
D RADIOTERAPIA HIPOFISIARIA

CASO CLÍNICO

HOMBRE DE 32 AÑOS, PREVIAMENTE SANO, QUE ACUDE CON USTED POR ICTERICIA LEVE. ESTÁ ASINTOMÁTICO PERO HA NOTADO QUE, TRAS PERIODOS DE AYUNO, DESVELARSE O ESPISODIOS DE ESTRÉS, DESARROLLA ICTERICIA DE PIEL Y CONJUNTIVAS. EN LA EXPLORACIÓN NO HAY OTROS HALLAZGOS RELEVANTES, EL ULTRASONIDO DE HÍGADO Y VÍA BILIAR ES NORMAL. BT: 2.9, BJ: 0.7, BD 2.2, AST: 18, ALT: 19, FA: 56, GGT: 88.BH NORMAL.

PREGUNTA 97:

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES DIAGNÓSTICOS ES EL MÁS PROBABLE?

A SÍNDROME DE CRIGLER-NAJAR
B COLANGITIS ESCLEROSANTE INCIPIENTE
C OBSTRUCCIÓN BILIAR
D SÍNDROME DE GILBERT

CASO CLÍNICO

LACTANTE DE 6 MESES DE EDAD QUE ES TRAÍDO POR SU MADRE POR DIFICULTAD RESPIRATORIA. HACE TRES DÍAS INICIÓ CON RINORREA HIALINA, TOS Y ATAQUE AL ESTADO GENERAL. A LA EXPLORACIÓN FÍSICA PRESENTA TAQUIPNEA, TIROS INTERCOSTALES E INFRAXIFOIDEOS Y SIBILANCIAS EN TODO EL TÓRAX, DE PREDOMINIO EN ZONAS INFRAESCAPULARES BILATERALES.

PREGUNTA 98:

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES ES LA ETIOLOGÍA MÁS PROBABLE?

A VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO
B NEUMOCOCO
C VIRUS DE LA INFLUENZA
D ASMA

CASO CLÍNICO

MUJER DE 48 AÑOS, CON DISPEPSIA FUNCIONAL QUE NO RESPONDE AL MANEJO CONVENCIONAL. EN BIOPSIA DE ESTÓMAGO SE ENCONTRÓ HELICOBATER PYLORI.

PREGUNTA 99:

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INDICADO EN ESTE CASO?

A AMOXICILINA, CLARITROMICINA Y OMEPRAZOL
B LEVOFLOXACINO Y OMEPRAZOL
C RIFAXIMINA, OFLOXACINO Y OMEPRAZOL
D METRONIDAZOL, TETRACICLINA Y OMEPRAZOL

ENARM 2018

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD
XLII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2018

CASO CLÍNICO

HOMBRE DE 25 AÑOS, SIN COMORBILIDADES. ACUDE POR ASTENIA Y UN CUADRO DE CRISIS CONVULSIVAS TÓNICO-CLÓNICAS GENERALIZADAS. AL INTERROGATORIO DESTACA EL ANTECEDENTE DE DOS HERMANOS QUE FALLECIERON POR INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA. EXÁMENES DE LABORATORIO HB 10.2, VGM 101, LEU 7, PLT 300, ALT 90, AST 90, BT 3.2 (BD 0.6, BI 2.6) FA 100, ALB 3, INR 1.1, PERFIL VIRAL -, PERFIL DE HIERRO CON FERROPENIA, ANA -, ASM -, AMA -. ULTRASONIDO CON HÍGADO PEQUEÑO Y DE BORDES LOBULADOS.

PREGUNTA 100

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE?

A. HEMOCROMATOSIS
B. ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA
C. ENFERMEDAD DE WILSON
D. HEPATITIS AUTOINMUNE